


SURFACE10 BC/UX

ALUMINIUM SURFACE PROFILE

ALUMINOWY PROFIL NAWIERZCHNIOWY

- mounting plates not visible
- decorative and lighting profile
- wide range of accessories, 6 types of covers
- maximum LED strip width: 10 mm
- ukryte mocowanie
- profil dekoracyjno oświetleniowy
- szeroki wybór akcesoriów, 6 rodzajów kloszy
- maksymalna szerokość taśmy LED: 10 mm



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE

SLIM8
A/Z

SMART10
A/Z

BEGON12
J/S




SURFACE14
EF/TY

LINEA20
EF/TY

WIDE24
G/W

SURFACE10 BC/UX

- B** slide cover
klosz B wsuwany
- C** click cover
klosz C klik
- C** lens cover
klosz C soczewka
- U**¹ U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty
- U**² cone U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty cone
- X**¹ X mounting plate
uchwyt X



max 10 mm



surface
nawierzchniowy



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.



white painted
biały malowany
77270001



anodized
anodowany
77270020



black anodized
czarny anodowany
77270021



raw aluminium
surowe aluminium
77270000

Available lengths / Dostępne długości
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm



ACCESSORIES / AKCESORIA




COVERS / KLOSZE

B slide cover

colours: transparent, frosted, white
material: PC, PP, PP

klosz B wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP

Note! Dimensions of the space
to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni
do zamontowania źródła LED




C click cover

colours: transparent, white
material: PMMA

klosz C klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA

C click cover lens
colour: transparent
material: PC

klosz C klik soczewka
kolor: transparentny
materiał: PC



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

B transparent / B transparentny
76250016

B frosted / B szron
76250039

B white / B mleczny
76250038

C transparent / C transparentny
76330000

C white / C mleczny
76330038



C lens / C soczewka
76300000

MOUNTINGS / MOCOWANIA

U flexible mounting plate

colours: inox
material: stainless steel

uchwyt U sprężysty
kolory: inox
materiał: stal nierdzewna



INDEX = 1 set
package of 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 komplet
opakowanie zawiera 10 kpl = 20 szt.


U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty

inox
inox 76380000

cone U flexible mounting plate

colours: inox
material: stainless steel

uchwyt U sprężysty cone
kolory: inox
materiał: stal nierdzewna





cone U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty cone

inox
inox 76620000

X mounting plate

colours: raw aluminium
material: aluminium

uchwyt X
kolory: surowe aluminium
materiał: aluminium





X mounting plate
uchwyt X

raw aluminium
surowe aluminium
76260000

SURFACE10 simple holder
material: zinc coated

uchwyt SURFACE10 prosty
materiał: stal ocynkowana



INDEX = 1 set = 2 pcs
INDEKS = 1 komplet = 2 szt.

simple holder
uchwyt prosty

zinc coated
stal ocynkowana
77370030

ENDINGS / ZAŚLEPKI

endings SURFACE10

colours: grey, black, white, silver
material: ABS

zaślepka SURFACE10


kolory: szary, czarny, biały, srebrny
materiał: ABS

endings SURFACE10 with hole

colours: grey, black, white, silver
material: ABS

zaślepka SURFACE10 z otworem

kolory: szary, czarny, biały, srebrny
materiał: ABS



INDEX = 1 set
package of 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 komplet, opakowanie
zawiera 10 kompletów = 20 szt.

white
białe

with hole
z otworem
77520001

without hole
bez otworu
77280001

silver
srebrne

with hole
z otworem
77520040

without hole
bez otworu
77280040

black
czarne

with hole
z otworem
77520002

without hole
bez otworu
77280002

grey
szare

with hole
z otworem
77520022

without hole
bez otworu
77280022

CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

X connector

colours: inox
material: aluminium

łącznik X sprężysty



kolory: inox
materiał: aluminium

SURFACE10 L connector

colours: white, anodized, black
material: aluminium

łącznik L SURFACE10

kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium



INDEX = 1 set
INDEKS = 1 komplet

X connector
łącznik X

raw aluminium
surowe aluminium
76350000

L connector
łącznik L

white painted
biały malowany
77410001

anodized
anodowany
77410020

black anodized
czarny anodowany
77410021



ALUMINIUM SURFACE PROFILE

ALUMINIOWY PROFIL NAWIERZCHNIOWY

- decorative and lighting profile
- hidden mounting
- maximum LED strip width: 14 mm
- profil dekoracyjno-oświetleniowy
- ukryte mocowanie
- maksymalna szerokość taśmy LED: 14 mm



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



SLIM8
A/Z



SMART10
A/Z



SURFACE10
BC/UX






LINEA20
EF/TY



WIDE24
G/W

SURFACE14 EF/TY

- E** slide cover
klosz E wsuwany
- F** click cover
klosz F klik
- Y**¹ flexible mounting plate
uchwyt Y sprężysty
- Y**² cone Y flexible mounting plate
uchwyt Y sprężysty cone
- T** mounting plate
uchwyt T



max 14 mm



surface
nawierzchniowy



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.



white painted
biały malowany
A2020001



anodized
anodowany
A2020020



black anodized
czarny anodowany
A2020021



raw aluminium
surowe aluminium
A2020000

Available lengths / Dostępne długości
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm



ACCESSORIES / AKCESORIA

COVERS / KLOSZE



E slide cover

colours: transparent, frosted, white
material: PC, PP, PP

klosz **E** wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP



Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED

**F** click cover


colours: transparent, white
material: PMMA

klosz **F** klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA

E7 click cover

colour: white
material: PMMA

klosz **E7** klik
kolor: mleczny
materiał: PMMA



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

E transparent / **E** transparentny
A2040016

E frosted / **E** szron
A2040039

E white / **E** mleczny
A2040038

F transparent / **F** transparentny
A2060016

F white / **F** mleczny
A2060038



E7 white / **E7** mleczny
C1080038

MOUNTINGS / MOCOWANIA

Y flexible mounting plate

colour: inox
material: stainless steel

uchwyt **Y** sprężysty
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna



INDEX = 1 set
package of 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 komplet, opakowanie
zawiera 10 kompletów = 20 szt.

Y flexible mounting plate
uchwyt **Y** sprężysty





A2090019

cone **Y** flexible mounting plate

colour: inox
material: stainless steel

uchwyt **Y** sprężysty cone
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna



cone **Y** flexible mounting plate
uchwyt **Y** sprężysty cone





A2130019

T mounting plate

colour: raw aluminium
material: aluminium

uchwyt **T**
kolor: surowe aluminium
materiał: aluminium



T mounting plate
uchwyt **T**



raw aluminium
surowe aluminium
C6960000

ENDINGS / ZAŚLEPKI

SURFACE14 ending

colours: white, silver, black, grey
material: ABS


zaślepka SURFACE14

kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS

SURFACE14 ending with hole

colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka SURFACE14 z otworem
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



INDEX = 1 set
package of 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 komplet, opakowanie
zawiera 10 kompletów = 20 szt.

white
biały

with hole
z otworem
A2100001

without hole
bez otworu
A2070001

silver
srebrny

with hole
z otworem
A2100040

without hole
bez otworu
A2070040

black
czarny

with hole
z otworem
A2100002

without hole
bez otworu
A2070002

grey
szary

with hole
z otworem
A2100022

without hole
bez otworu
A2070022


CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

T connector

colour: raw aluminium
material: aluminium

łącznik T

kolor: surowe aluminium
materiał: aluminium




SURFACE14 connector 90 deg

colours: white, anodized, black
material: aluminium

łącznik SURFACE14 90 st

kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium



INDEX = 1 set
INDEKS = 1 komplet

T connector / łącznik T

raw aluminium
surowe aluminium
C6990000

connector 90 deg / łącznik 90 st

white painted
biały malowany
A2990001

anodized
anodowany
A2990020

black anodized
czarny anodowany
A2990021

